

Table of Contents

PG: uživatel neví jaké materiály jsou k dispozici (typ materiálu 99), je tam jen text entry. Má přitom dvě možnosti, buď se mu to načte z databáze (takže je to některý ze stringů např. v /share/gsvit/data/spectra, nebo tak nějak), nebo to má lokálně ve svém adresáři. Ale teď se musí spolehnout na to, že ten řetězec trefí, což je nejhorší možnost v obou případech.

PK: xsvit hledá spektrum pro 600 nm? pise warning, pritom spravna vlnova delka bude mnohem vyssi, a melo by to byt v poradku

PK: kratke casy delaji blbe spektra a timpadem blbe vlnove delky

PG: instalace gsvitu ve windows: kam se to da? Melo to neco udelat na desktopu (reklo to to), ale nevime kam se to dalo.

PK: output accumulate E squared to a picture. Krok 1: akumulovat point output

PG: nejak zjistit a nekam vypsats casovy krok

PK: nekam uvest jakych je jednotkach vstup plrc

PG: chybi dialog pro tetrahedral meshes add material

PG: material grow, material roughness - pridat checkbox do sloupce visible a zobrazit box v 3D view
par_buffer_changed() gtk_tree_store_set(xgc→ts_par, &child, COLUMN_PARAMETER, buff, COLUMN_CHECK, TRUE, COLUMN_ID, SET_GROW + i, COLUMN_SHOW_TOGGLE, TRUE, -1);

From:
<http://www.gsvit.net/wiki/> - **GSvit documentation**

Permanent link:
<http://www.gsvit.net/wiki/doku.php/todo?rev=1536939268>



Last update: **2018/09/14 17:34**